


COLLECTION

2022



КОНСТРУКТИВ



1. МДФ 10-16 мм
2. Лист металла 1,5 мм
3. Блок пенополистирола 30 мм
4. Минеральная плита
5. МДФ 10-16 мм



ЖИВОЕ ФОТО

О СЕРИИ 40

Габаритные размеры	2050x860 мм, 2050x960 мм
Открывание	левое/правое
Короб	115 мм, закрытого типа, утепленный
Полотно	105 мм, пенополистирол + минеральная плита
Окрас металла	атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
Внешняя отделка	МДФ 10-16 мм,
Внутренняя отделка	панель на выбор*
Наличник	МДФ 10-16 мм,
Усиление	8 ребер жесткости, замковый карман
Уплотнитель	D-образный, 3 контура
Петли	3 шт. на подшипниках закрытого типа
Замок основной	Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Замок дополнительный	Бордер 3В8-6К5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Фурнитура	хром
на основном замке	врезная броненакладка, цилиндр к/в
на дополнительном замке	автошторка
ночная задвижка	независимая
Ручка	раздельная, стяжная
Эксцентрик	круглый, металлический
Глазок	есть
Вылет наличника	55 мм

СЕРИЯ 40

MD 97



3D, Дуб Натуральный

НОВИНКА



MD 45



М 13, Альберо Ноче



MD 90



М 13, Дуб Крафтовый



MD 47



М 6, Ясень Графит



MD 48



М 1, Бетон Темный



MD 51



MD 51, Бетон Темный



MD 38



M 2, Венге



MD 40



Титан

НОВИНКА



КОЛЛЕКЦИЯ М. 16 ММ



М-1
Бетон Светлый

М-2
Дуб Филадельфия

М-2
Венге

КОЛЛЕКЦИЯ Д. 12 ММ



Д-15
Белый софт

Д-15
Шампань

Д-15
Силк Маус

Д-15
Сандал белый

Д-15
Венге

КОЛЛЕКЦИЯ Д. 10 ММ



Д-13
Белый софт

Д-13
Шампань

Д-13
Силк Маус

КОЛЛЕКЦИЯ Д. 10 ММ



Д-11
Белый софт

Д-11
Шампань

Д-11
Силк Маус

КОЛЛЕКЦИЯ Н. 10 ММ

НОВИНКА



Н-7
Белый софт

Н-7
Шампань

Н-7
Силк Маус

Н-10
Белый софт

Н-10
Шампань

Н-10
Силк Маус

Н-13
Белый софт

Н-13
Шампань

Н-13
Силк Маус

КОЛЛЕКЦИЯ Д. 10 ММ



Д-4
Бетон Светлый

Д-5
Белый софт

О СЕРИИ

Габаритные размеры	2050x860 мм, 2050x960 мм
Открывание	левое/правое
Короб	100 мм, закрытого типа, утепленный
Полотно	95 мм, пенополистирол + минеральная плита
Окрас металла	Серый, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
Внешняя отделка	МДФ 10 мм
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм
Наличник	МДФ 10 мм
Усиление	8 ребер жесткости, замковый карман
Уплотнитель	D-образный, 2 контура
Петли	3 шт. на подшипниках закрытого типа
Замок основной	Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Замок дополнительный	Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Фурнитура	хром
на основном замке	врезная броненакладка, цилиндр к/в
на дополнительном замке	автошторка
ночная задвижка	независимая
Ручка	раздельная, стяжная
Эксцентрик	круглый, металлический
Глазок	есть
Вылет наличника	50 мм

СЕРИЯ 30

MD 30



Венге



Сандал Белый

MD 30



Венге




Сандал Белый

MD 35



Бетон темный

Внутренняя панель на выбор



Бетон светлый

MD 39



Софт серый

Внутренняя панель на выбор



Софт белый

MD 07



Венге

3 КОНТУРА



Сандал белый

О СЕРИИ

Габаритные размеры	2050x860 мм, 2050x960 мм
Открывание	левое/правое
Короб	90 мм, закрытого типа, утепленный
Полотно	85 мм, пенополистирол + минеральная плита
Окрас металла	атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
Внешняя отделка	металл, гладкий
Внутренняя отделка	10 мм
Наличник	металлический, прямой
Уплотнитель	D-образный, 3 контура
Петли	2 шт. на подшипниках закрытого типа
Замок основной	Замок Guardian 32.11 (4 класс защиты).
Замок дополнительный	Замок Guardian 30.01 (3 класс защиты).
Фурнитура	хром
на основном замке	декоративная накладка, цилиндр к/в
на дополнительном замке	декоративная накладка
ночная задвижка	независимая
Ручка	раздельная, стяжная
Эксцентрик	круглый, металлический
Глазок	есть
Вылет наличника	45 мм

СЕРИЯ 20

Diva 510



Титан

НОВИНКА



Дуб Филадельфия

О ДВЕРИ

Габаритные размеры	2050x860 мм, 2050x960 мм
Открывание	левое/правое
Короб	140 мм, закрытого типа, утепленный, терморазрыв пластиковый
Полотно	95 мм, минеральная плита, изовер, терморазрыв пенополиуретановый
Окрас металла	Антик медь/антик серебро, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие
Внешняя отделка	металл, гладкий
Внутренняя отделка	МДФ 16 мм, Лиственница беленая, рис. 2507
Наличник	металлический, прямой
Уплотнитель	V-образный Schlegel Германия, 3 контура
Петли	3 шт. на подшипниках закрытого типа
Замок основной	Гардиан 30.11 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Замок дополнительный	Гардиан 30.01 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
Фурнитура	хром
на основном замке	автошторка
на дополнительном замке	автошторка
ночная задвижка	независимая
Ручка	раздельная, стяжная
Эксцентрик	квадратный, металлический
Глазок	отсутствует
Вылет наличника	45 мм

МД 101

МД 101



Антик серебро



Лиственница

МД 101



Антик медь



Лиственница



TO BE CONTINUED